



Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – Pavullo nel Frignano

Scheda Tecnica

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri

Via Giardini, 190

41026 Pavullo nel Frignano (Modena)

Tel. 0536-304034

Mail: info@cinemateatromacmazzieri.it

Sito web: www.cinemateatromacmazzieri.it

Pagina Fb: <https://www.facebook.com/cinemamacmazzieri>

Proprietà: Comune di Pavullo nel Frignano (Mo)

Responsabile Teatro: Linda Serafini

Coordinatore tecnico ATER: Gregorio Fiorentini tecnici@teatrocasalecchio.it

Totale posti: 420

Posti platea: 420

Pavimentazione sala: linoleum

Tipo palcoscenico: legno

Boccascena: Altezza m. 5,50 - Larghezza m. 10,50

Palcoscenico: Larghezza m. 10,20 (utile m. 8,00) - Profondità m. 7,80 (utile m. 6,20)

Graticcio (in ferro con rocchetti mobili): Altezza m. 6,30 - Larghezza m. 10 – Profondità m. 6

Altezza media soffitto graticcio: m. 2,10

Declivio: 2,5%

Altezza del palco dalla platea: m. 1,33

Collegamento palco/platea: due scalette fisse ai lati del palco

N. 6 quinte

N. 3 soffitti

Fondale nero

Tappeto da danza: no

Sipario: manuale

Schermo bianco: m.9 x m. 5

NOTE: Il ballatoio attorno al palco è asimmetrico, dietro alla mantovana c'è l'ingombro dello schermo

Regia a fondo platea

Dimensioni: m. 2,25 x m. 0,75

A circa 10 metri dalla regia, a muro, si trovano:

Ciabatta elettrica monofase, ritorno dmx 5 poli, ritorni audio

LUCI

Potenza elettrica utile a palcoscenico: 50 Kw.

N. 2 prese 63A pentapolari

N. 2 prese 16A tripolari

Morsettiera

N°3 americane elettriche motorizzate con 8 ritorni ciascuna

N°2 tiri fissi ad arganetto manuale

Prima americana: in sala a m. 3 dal proscenio

Seconda americana: su palco a m. 2 dal proscenio

Terza americana: controluce

Staffe laterali in sala con possibilità di appendere 4 fari per lato

Numero totale ritorni: 50

21 canali dimmer

7 PC 1000w (2 telai – no bandiere)

4 sagomatori

8 domino

Sdoppi e caveria

Scala per puntamenti

AUDIO

1 amplificatore C Audio SR606

1 mixer audio Soundcraft Spirit FX16 – 10 IN mic/jack

2 diffusori EV SX300a

1 lettore CD

1 microfono a gelato: Karma SET 7310

CAMERINI

Camerini e servizi: n° 6 disposti su 3 piani

Capienza totale: 21 persone

SCARICO

Accesso allo scarico da **Via Giardini 190**

Per accedere alla zona di scarico del teatro gli autocarri superiori alle 3,5 t necessitano di un permesso provvisorio fornito dalla Polizia Municipale. Per camion oltre i m. 10 l'accesso può essere difficoltoso. Contattare il teatro.



Scarico materiali: dall'entrata principale passando dalla sala o in alternativa da un'uscita di sicurezza in sala, vicino al palco, ma con accesso molto scomodo (in Via Parenti)



PIANTA DEL PALCOSCENICO

