



## Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – Pavullo nel Frignano

### Scheda Tecnica

#### Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri

Via Giardini, 190

41026 Pavullo nel Frignano (Modena)

Tel. 0536-304034

Mail: [info@cinemateatromacmazzieri.it](mailto:info@cinemateatromacmazzieri.it)

Sito: <http://www.cinemateatromacmazzieri.it/>

Proprietà: Comune di Pavullo nel Frignano (Mo)

Referente organizzativo e amministrativo: Linda Serafini [info@cinemateatromacmazzieri.it](mailto:info@cinemateatromacmazzieri.it)

Referente tecnico per noleggi e teatro ragazzi: Luciano Cavazzuti

Coordinatore tecnico ATER per spettacoli in Stagione: Gregorio Fiorentini

[tecnici@teatrocasalecchio.it](mailto:tecnici@teatrocasalecchio.it)

**Totale posti:** 420

**Posti platea:** 420

**Pavimentazione sala:** linoleum

**Tipo palcoscenico:** legno

**Boccascena:** Altezza m. 5,50 - Larghezza m. 10,50

**Palcoscenico:** Larghezza m. 10,20 (utile m. 8,00) - Profondità m. 7,80 (utile m. 6,20)

**Graticcio** (in ferro con rocchetti mobili): Altezza m. 6,30 - Larghezza m. 10 – Profondità m. 6

**Altezza media soffitto graticcio:** m. 2,10

**Declivio:** 2,5%

**Altezza del palco dalla platea:** m. 1,33

**Collegamento palco/platea:** due scalette fisse ai lati del palco

**Schermo per cinema:** scende meccanicamente a ridosso del proscenio ed occupa tutto il palco

**Dallo schermo alla fine della platea:** 24 metri

**N. 6 quinte**

**N. 3 soffitti**

**Fondale nero**

**Tappeto da danza:** sì

(per i noleggi consultare tariffe indicate nella scheda tecnica da compilare unitamente al contratto)

**Sipario:** manuale

**Schermo bianco:** m.9 x m. 5

**NOTE:** Il ballatoio attorno al palco è asimmetrico, dietro alla mantovana c'è l'ingombro dello schermo

### **Regia a fondo platea**

Dimensioni: m. 2,25 x m. 0,75

A circa 10 metri dalla regia, a muro, si trovano:

Ciabatta elettrica monofase, ritorno dmx 5 poli, ritorni audio

## **LUCI**

**Per i noleggi la sala è fornita con piazzato bianco**

**In presenza di service questa la dotazione presente:**

**Potenza elettrica utile a palcoscenico: 50 Kw.**

**N. 2 prese 63A** pentapolari

**N. 2 prese 16A** tripolari

**Morsettiera**

**N°3 americane elettriche** motorizzate con 8 ritorni ciascuna

**N°2 tiri fissi** ad arganetto manuale

**Prima americana:** in sala a m. 3 dal proscenio

**Seconda americana:** su palco a m. 2 dal proscenio

**Terza americana:** controluce

**Staffe laterali in sala** con possibilità di appendere 4 fari per lato

**Numero totale ritorni:** 50

**21 canali dimmer**

**8 PC 1000w** (2 telai – no bandiere)

**4 sagomatori**

**2 domino**

**4 PC led 1000w**

**2 sagomatori led**

**Sdoppi e caveria**

**1 Mixer luci SG Faster 2448 24C**

**Scala per puntamenti**

## **AUDIO**

**2 diffusori** LT 15A

**1 mixer audio** DM 16 24 C

**2 monitor** WD 12AV2

**1 microfono** con cavo

**2 radiomicrofoni:** Sennheiser G4 wireless

## **CAMERINI**

**Camerini e servizi:** n° 6 disposti su 3 piani


**Capienza totale:** 21 persone

## SCARICO

Accesso allo scarico da **Via Giardini 190**

Per i soli spettacoli di Stagione e Teatro ragazzi, il teatro paga l'occupazione del suolo pubblico per i 2 parcheggi antistanti il teatro ed è concessa la sosta prolungata.

Diversamente la zona di carico e scarico è consentita con disco orario per un'ora. Per camion oltre i m. 10 l'accesso può essere difficoltoso. Contattare il teatro.



**Scarico materiali:** dall'entrata principale passando dalla sala o in alternativa da un'uscita di sicurezza in sala, vicino al palco, ma con accesso molto scomodo (in Via Parenti)



